

בכי של תינוקות והסכנות שבטלטול

חטף גלחת

בכי תינוק הוא נורמלי, טבעי ומשמש כאמצעי תקשורת עם הסביבה. מרבית התינוקות בוכים מספר שעות ביום, הדבר אינו סימן להורות לקויה.

כיצד מומלץ לנוהג בזמן בכיכ התינוק?

טפלו בצריכיו הבסיסיים של התינוק:
רעב, עייפות, כאב, קור/חום, טיפול רטוב.

נסו להריגע את התינוק על ידי:

- ✓ ליטוף, חיבוק או בדנדוד קל
- ✓ השמעת מוסיקה נעימה
- ✓ אמבטיה חמימה
- ✓ טיול בעגלת

נסו להריגע את עצמכם בדרכים הבאות:

- ✓ נשמו עמוק
- ✓ הניחו את התינוק במקום בטוח,
צאו לחדר השמי ונסו להירגע
- ✓ בקשו עזרה מadult קרוב
- ✓ במידת הצורך פנו לעזרה מקצועית



בci מתרחש של התינוק עלול להוביל לתסכול, כאס ואיבוד שליטה של ההורה, במיוחד במצב עייפות. מצב זה עלול להוביל את ההורה לטלטל את התינוק.

מהו טלטול תינוק?


טלטול מתבצע כאשר אדם מבוגר אוחז בגופו של התינוק, בזרועותיו או בצלעותיו, ומטלטל אותו בכוח.

מה קורה בזמן טלטול התינוק?

ראשו של התינוק גדול ובכד ביחס לשאר הגוף ושרירי הצוואר שלו חלשים. כתוצאה לכך נע ראשו של התינוק קדימה ואחורה ללא שליטה, והדבר עלול לגרום נזק חמור למוחו של התינוק. כאשר מטלטלים תינוק בחוזקה מוחו נחבט בדופן הנגולגולת, כל הדם נמתחים, עלולים להיקרע ולדם.

טלטול התינוק עלול ליצור שטפי דם כנימיים, נזקים מוחיים בלתי הפיכים ואף מוות.

הכלו,
הכי עייר אסרךן, סטסן צו!
סטסן צו צו צו צו!



הוועדה להגנת הילד

