



מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל
Schneider Children's Medical Center of Israel

מחנה 100 שנה
כללית
הכי טובה למשפחה


נשימה עם נשמה



עיתון המטופלים והמשפחות של מרכז סי.אף.ע"ש גראוב - מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל • גיליון 5 • ינואר 2017 • טבת תשע"ז



מטופלים יקרים, משפחות יקרות,



ברוכים הבאים לגיליון החורף שלנו! עונה זו מהווה אתגר עבור מטופלי סי.אף. חשוב ביותר להקפיד על טיפולי השגרה, השומרים על המצב המיטבי, כולל פיזיותרפיה, וכדאי מאוד לתאם פגישה במרפאה להדרכה אישית עם המטפל הביתי. מצד שני, העונה מאפשרת רבות הימים הליכות בחוץ, אם אפשר בסביבה נעימה (או כמובן בבית או בחדר כושר). הפעם בגיליון: הסברים על חיסון השפעת. מקווה שכבר התחסנתם, ואם לא - רוצו! בנוסף, מידע חשוב לגבי הזכויות המגיעות לכל מטופלי הסי.אף ומשפחותיהם. בגיליון מוצג פרויקט השואף למרפאת סי.אף ללא כאב - שיספר את חוויית הביקור בכל הגילאים. עוד בגיליון, הסבר פרקטי כיצד לקבל את הוויטמינים החדשים DEKAS מהקופות, וטיפ מאב במרפאה שעשוי להקל מאוד על ארגון השבוע. שוב תודות לד"ר אדי לנדאו הנהדרת, על הובלת העיתון בהתלהבות ובהתרגשות, ולכל אנשי הצוות והמטופלים שתרמו כתבות מעניינות. בשם כל צוות מרכז הסי.אף, אני מאחלת לכולכם חורף נעים, וכמובן, הרבה בריאות.

פרופ' חנה בלאו

מנהלת מכון ריאות וסי.אף במרכז שניידר

מאת דיאנה קדוש
עובדת סוציאלית, מכון ריאות וסי.אף שניידר

דעו את זכויותיכם

כדאי לדעת: מגיעות לכם 104 שעות בנוסף ל-36 ימי מחלה!



מעבודתו לצורך ליווי והשגחה של הילד. ההורה הינו הורה יחיד. הילד עם המוגבלות נמצא בחזקתו הבלעדית של ההורה. שעות ההיעדרות ניתנות לצורך ליווי, סיוע או השגחה בטיפול רפואי או פרא-רפואי. הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק, והוא יכול לבקש אישור מהמוסד המטפל המעיד על היום והשעות שבהם ניתן הטיפול. לצורך מימוש 18 יום נוספים בשנה, על העובד לצרף אחד מהאישורים הבאים: אישור בדבר היותו הורה עצמאי (הורה יחיד), אישור שבעל המוגבלות נמצא בחזקתו הבלעדית, אישור שכן הזוג לא מימש את זכאותו להיעדרות לצורך טיפול באדם עם המוגבלות. בשאלות וביירוים ניתן לפנות אל דיאנה,

החל משנת 2014, הורה (או אפוטרופוס) לאדם עם צרכים מיוחדים (ילד או בוגר) זכאי לקבל עד 18 ימים בשנה ובנוסף זכאי גם ל-52 שעות היעדרות ללא ניכוי משכרו לצורך מתן סיוע אישי לילדו (או ליווי למרפאה), אם עבד שנה לפחות באותו מקום עבודה. הימים והשעות מחושבים באופן יחסי להיקף המשרה. יש לציין שהעובד זכאי לדמי מחלה בשיעור 100% משכרו החל מהיום הראשון להיעדרותו.

52 שעות ההיעדרות לא ייזקפו על חשבון ימי המחלה ולא ינוכו בשום דרך משכרו.

כל תא משפחתי זכאי לסה"כ 36 ימים ובנוסף ל-104 שעות בודדות, כך שהורה זכאי לעד 18 ימים נוספים ל-18 הימים שלו, וכן ל-52 שעות היעדרות נוספות על ה-52 שעות שלו, ללא ניכוי מהשכר, במקרים הבאים:

בן הזוג של ההורה (שכיר או עצמאי) לא נעדר

עו"ס המרפאה, ו/או לאתר של "כל זכות" - בנושא www.kolzchut.org.il חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)."

4 מהו DEKAs PLUS

3 סי.אף ללא כאב

2 כך נחמוק מהשפעת

אנחנו והשפעת:

כיצד לחמוק מהאורחת הקבועה של החורף?

ימי החורף הקרים מביאים איתם אורחת לא רצויה - השפעת. מהי בכלל מחלת השפעת? כיצד מועבר נגיף השפעת? מהם הסימנים לכך שנדבקת? ולמה בכלל צריך להתחסן בכל שנה מחדש? בכתבה הבאה ננסה לענות על שאלות אלו ושאלות נוספות הנוגעות למחלת השפעת שמבקרת אותנו, כמו בכל שנה, גם בחורף הזה

מאת רננה כהן, מתמחה ברוקחות קלינית, מרכז שניידר לרפואת ילדים

קבלתו (זהו פרק הזמן שלוקח לגוף לפתח נוגדנים שיילחמו בוירוס).

« האם החיסון יכול לגרום למחלה? »

לא ניתן לחלות במחלת השפעת בעקבות החיסון, שכן מדובר בחיסון המורכב מחלקי נגיף מומת שתפקידם לעורר את המערכת החיסונית.

« האם ניתן להיבדק בשפעת למרות החיסון? »

ניתן להיבדק למרות החיסון, אך המחלה לרוב תהיה קלה יותר.

« מה הן תופעות הלוואי כתוצאה מחיסון? »

תופעות הלוואי כתוצאה מהחיסון הן ברוב המקרים קלות וחולפות בתוך יום-יומיים. החיסון עלול לגרום לאודם ותחושת כאב במקום ההזרקה. בנוסף עלול החיסון לגרום לעלייה קלה בחום (כתוצאה מתגובת המערכת החיסונית), כאבי שרירים וחולשה כללית, בעיקר בקרב אנשים שלא חוסנו בעבר.

« מתי אסור להתחסן? »

אין לקבל את החיסון כאשר ידועה תגובה אלרגית לחלבון ביצה, או בזמן שסובלים ממחלת חום חריפה. כמו כן, אין לחסן כנגד שפעת תינוקות מתחת לגיל שנה.

« אילו סוגי חיסונים קיימים? »

השנה קיימים שני סוגי חיסונים בזריקה, הניתנים ללא תשלום:

א. חיסון בתרכיב מומת תלת זני המוגש להזרקה לתוך השריר ומשווק תחת השם: INFLUVAC או VAXIGRIP. חיסון זה ניתן מגיל שישה חודשים ומעלה. בככל ארבע השנים האחרונות, החיסון הוא נגד שני זנים של Influenza A (כולל גם את הנגיף H1N1/A שגורם לתסמונת החזירים), וזן אחד של Influenza B. חיסון זה מתאים לאנשים עם סיסטיק פיברוזיס.

ב. חיסון בתרכיב מומת ארבע זני המוגש בהזרקה לתוך השריר ומשווק תחת השם: FLUARIX. החיסון ניתן לטמפללים מגיל 3 ומעלה. החיסון מכיל את שלושת הזנים שמכיל החיסון שהוזכר לעיל, וזן נוסף. החיסון מיועד למקרים מעטים המוגדרים כבעלי "מקדם סיכון" גבוה במיוחד.

שימו לב: יעילות מיטבית של חיסון השפעת תושג כאשר נימנע מלבוא במגע עם אנשים חולים שבועיים מיום קבלת החיסון.

עלייה מהירה של חום הגוף ביממה הראשונה של המחלה, בדרך כלל מלווה בירידה הדרגתית במשך יומיים-שלושה, אך לפעמים החום יכול להישאר גבוה אפילו במשך שבוע. שיעול וכאב גרון יכולים להימשך יותר משבוע, ובדרך כלל מלווים באי נוחות באזור עצם בית החזה. סימנים נוספים הם כאב בתזוזות עיניים, רגישות לאור ותחושת שריפה בעיניים.

« האם השפעת מגיעה לביקור רק בחודשי החורף? »

למעשה, התפרצות המחלה יכולה להתרחש לאורך כל השנה, ועם זאת המגיפה הכלל עולמית נפוצה ביותר בחודשי החורף.

« מדוע חשוב להתחסן כנגד הנגיף, בייחוד חולים במחלות כרוניות? »

הגורם העיקרי, אשר יקבע את היקף המחלה ואת חומרתה, הוא הרמה החיסונית של האוכלוסייה בסיכון, כלומר קשישים ואנשים עם מחלות כרוניות (כגון מחלות לב, ריאות וסוכרת) גם בגילאים צעירים יותר. להתחסנות חשיבות רבה, היות שהשפעת מחלישה את הגוף ובכך מגבירה את הסיכון לחלות בדלקת ריאות. במקרה של ילדים ומבוגרים עם סיסטיק פיברוזיס, זיהום בשפעת עלול לגרום להחמרה נשימתית משמעותית ולהחמרה במהלך מחלת הריאות של סיסטיק פיברוזיס. התפרצויות של המחלה בדרגות שונות מתרחשות כמעט בכל שנה ועלולות לגרום לתחלואה משמעותית באוכלוסייה הכללית ולהגביר את שיעורי התמותה בקרב חולים המצויים בסיכון גבוה, בעיקר כתוצאה מסיכון ריאתי.

« למה יש להתחסן בכל שנה מחדש? »

יש להתחסן מחדש כנגד נגיפי השפעת בכל שנה, כיוון שמדי שנה חלים שינויים בחלק מהנגיפים לכן בכל שנה מחדש חלים שינויים ברכיבי החיסון. על כן, החיסון שקיבלנו בשנה שעברה לא יגן עלינו מפני הנגיף שעלול לתקוף אותנו בשנה הנוכחית. בנוסף, החיסון נותן הגנה מרבית בחצי השנה הראשונה מעת קבלתו, והגנה חלקית לאחר מכן.

« ממה מיוצר החיסון? »

החיסון מיוצר מבידוד של הנגיפים שהיו דומיננטיים בעונה הקודמת, ומהנגיפים שמצופים "לכבו" בעונה הנוכחית.

« כמה זה עולה לנו? »

החיסון ניתן בחינם על ידי קופות החולים השונות במהלך החודשים ספטמבר-מרץ. חשוב מאוד להתחסן כמה שיותר מהר, כיוון שהחיסון מגן רק לאחר שבועיים מיום

« מהי בעצם מחלת השפעת? »

השפעת היא מחלה נשימתית חריפה הנגרמת על ידי נגיף האינפלואנזה, הגורם לפגיעה בדרכי הנשימה העליונות והתחתונות.

כמעט בכל שנה מתרחשות התפרצויות של המחלה העוללות לגרום לתחלואה משמעותית באוכלוסייה הכללית ולסכן חולים המצויים בסיכון גבוה כתוצאה מסיכון ריאתי.

« כיצד מועבר הנגיף? »

הנגיף מועבר במספר דרכים: על ידי חלקיקים המועברים באוויר של הפרשות ממערכת הנשימה, במגע ישיר כמו לחיצת ידיים, ובמגע עם חפצים מזוהמים.

« מה כוללים סימני המחלה? »

הסימנים העיקריים של המחלה כוללים חום, כאבי ראש, כאבי שרירים וחולשה. המחלה יכולה להופיע בדרגות חומרה שונות - ממחלה קלה ללא חום הדומה להתקררות, ועד למחלה קשה המלווה בחום גבוה.



אז למה אתם מחכים? אם עדיין לא עשיתם זאת, רוצו להתחסן.

שואפים למרפאת סי.אף ללא כאב

מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל חרת גם על דגלו להיות בית חולים לילדים ללא כאב - ואנו, במרכז הסי.אף, רואים בכך חשיבות עליונה גם במרפאתנו. אנו מיישמים זאת תוך שילוב בין כמה אמצעים, ולא רק תרופתיים

מאת יוליה גנדלר, אחות אחראית
מכון ריאות וסי.אף שניידר



ספריי אתיל כלוריד מכיל גם הוא חומר לאלחוש מקומי. בניגוד לאמלה, ההשפעה של הספריי היא מיידית. יש לרסס את הספריי ממרחק של 15-10 ס"מ המקום שאותו נרצה לאחלש.

שימוש בגז צחוק

גז הצחוק, הנפוץ לשימוש במרפאות שיניים, הוא תערובת של חמצן נקי וחמצן דו חנקני. התערובת הנשאפת מתוך מסכה המונחת על אפו של המטופל, מרגיעה את הכאב באופן מידי ויש לה השפעה אמנסטית קצרת טווח - כך, במהלך הפרוצדורה המטופל נינוח, ער ומשתף פעולה. כמו כן, הגז מתנדף תוך 3-5 דקות ממחזור הדם, ועל כן הוא נחשב לבטוח לשימוש בילדים מעל גיל שש שנים. בזכות תכונות אלו, גז הצחוק נפוץ לשימוש בפעולות קצרות כגון הכנסת עירוי פריפרי. בדיקה תחת גז צחוק מצריכה היערכות והכנה מראש: גז הצחוק ניתן בבית חולים באמצעות צוות סדציה מיומן ודורש צום של 4-6 שעות לפני הפרוצדורה.

ולסיכום...

בדיקות דם, הרכבת עירוי ופרוצדורות הכרוכות באי נעימות הן חלק משגרת הביקור במרפאה. אולם, קיימות דרכים מגוונות לשיכוך כאב ולהפחתת חרדה, וניתן להתאימן לכל מטופל ומטופל. טיפול יעיל בכאב יתרום לחוויה חיובית של מטופל ומשפחתו, הבדיקות והטיפולים ייעשו במהירות וביעילות, והמטופל ישוב לביקורת במרפאה ללא חשש מפעולות מכאיבות.

תחושת הכאב. לפיכך, הטיפול המיטבי בכאב הנלווה לפרוצדורות יישלב טיפול בחרדה וטיפול בכאב.

מהם האמצעים לשיכוך כאב העומדים לרשותנו במרפאת סי.אף?

טכניקות לא תרופתיות

תחת כותרת זו אפשר למנות טכניקות להיסח דעת, דמיון מודרך, השמעת מוסיקה, הירגעות בסנוזלן הנמצא במספר חדרים במרפאה ("החדר הלבן"), ומפגש עם ג'ולוגים (ליצינים רפואיים) כמו ניר רוז הנהדר ("שטרודל הכלב" אשר נמצא במרפאת הסי.אף). טכניקה לא תרופתית אינה מפחיתה כאב, אולם היא מפחיתה משמעותית את החרדה הנלווה לפרוצדורה. יתרונה של שיטה זו היא בהיותה זמינה ופשוטה, לא מצריכה היערכות מיוחדת ואין לה תופעות לוואי. ניתן להשתמש בטכניקות לא תרופתיות בכל סוג טיפול: שאיבת הפרשות, בדיקות דם, הרכבת עירוי ועוד.

תרופות לאלחוש מקומי

יתרון של תרופות אלו בכך שהן משככות כאב הכרוך בפרוצדורה. כמו כן, עצם השימוש בתרופות אלחוש מקומי מפחית חרדה אצל המטופל. התרופות הנמצאות בשימוש במרפאתנו: **אמלה 5%** - משחה המכילה שתי תערובות של חומרים להרדמה: לידוקאין ופרילוקאין. תחליב התערובת יוצר אלחוש קל והרדמה מקומית, אשר תלויה במשך הזמן ובכמות החומר שנמרח. לאחר המריחה יש להמתין 20-30 דקות, מומלץ לכסות בניילון נצמד. לאחר מכן יש להסיר את המשחה.

כאב היא חוויה תחושתית ורגשית, בלתי נעימה, הקשורה לנזק ממשי או פוטנציאלי לרקמות (על פי הגדרת האגודה הבינלאומית ללימוד כאב). בעבר, הכאב נתפס כעונש והוגדר במונחים דתיים ואף מיסטיים. באותם ימים, מלאכת שיכוך הכאב הוטלה על כמרים ושמאנים. בשנות ה-70 רווחה הדעה כי תינוקות וילדים סובלים פחות מכאב מאשר מבוגרים, ולכן הילדים קיבלו תרופות הרדמה במינונים נמוכים מהנדרש ופחות תרופות לשיכוך כאב.

בשנים האחרונות, השתנתה הגישה לטיפול בכאב: מאמצים רבים הושקעו בחקר תופעת הכאב ובמציאת טיפולים חדישים ויעילים. שינוי התפיסה המהותי התמקד בכך שאין האדם חייב לסבול מכאב, גם אם כאב הוא אחד הסימפטומים של מחלתו. כלומר, יש לספל במחלה שגרמה לכאב ובמקביל להגיש טיפול יעיל לשיכוך כאב. בעקבות שינוי הגישה, הכריזו מרכזים רפואיים רבים כי הם "מרכז רפואי ללא כאב". מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל חרת גם הוא על דגלו להיות בית חולים לילדים ללא כאב - ואנו, במרכז הסי.אף, רואים בכך חשיבות עליונה ליישום גם במרפאתנו. במסגרת ביקורי שגרה במרפאה, עוברים מטופלי סי.אף פרוצדורות הכרוכות באי נעימות ובכאב, כגון: שאיבת הפרשות מדרכי הנשימה, בדיקות דם, הרכבת עירוי, מתן תרופות בזריקות ועוד. מחקרים מצאו כי בקרב 80% מילדי הגן ובית הספר, וכן ב-50% מהמבוגרים, קיים פחד ממשוי ממחטים (Needle phobia). בנוסף הדגישו המחקרים כי חרדה מגבירה את

עושים היכרות עם... רנה נהן



לעצמך ולגלות מה אתה רוצה באמת, דבר שאנחנו שוכחים לעשות רוב הזמן.
מה את אוהבת לעשות בשעות הפנאי?

"אני אוהבת מאוד לקרוא ספרים, ללכת לים, לבלות עם חברים, וכמובן לבקר את האחיינים הקטנים והמקסימים שלי".

המטופלים ועוברת איתם על הטיפול התרופתי שהם מקבלים. אני אוהבת את תחושת השליחות שיש במקום עבודה מסוג זה."

במשפט אחד, מה היית רוצה לומר למטופלים שלך?
"שאני מקווה שהם מודעים לעוצמות ולכוח שיש להם, כי הם ללא ספק אנשים אמיצים ומיוחדים ביותר, אה, וכמובן לא לשכוח לקחת את התרופות בזמן המתאים..."

ספרי לנו משהו שאנו לא יודעים עליך?

"לפני מספר חודשים חזרתי מטיול למזרח הרחוק. הטיול גרם לי להבין את הצורך בחידוש מצברים ומנוחה, וכמובן את החשיבות העצומה בלהקשיב

כמה זמן את עובדת עם מטופלי סי.אף?

"התחלתי לעבוד כרוקחת במכון סי.אף שבמרכז שניידר לפני מספר חודשים, במסגרת התמחותי בלימודי הרוקחות קלינית".

מה את הכי עובדת בעבודה שלך?

"זוכיני להיכנס למרפאה שבה יש צוות רפואי נהדר וחברותי, דבר שעוזר לעבודה להיעשות בצורה כיפית ונעימה, בנוסף, אני אוהבת את האינטראקציה בין המטופלים לרוקחת הקלינית. בדרך כלל רוקחים קליניים לא נפגשים עם המטופלים אלא עם הצוות הרפואי בלבד, ואילו במרפאה שלנו הרוקחת הקלינית נפגשת עם

חשוב לדעת

נא להכיר: DEKAs PLUS

באם הנכם נוטלים אותו בנפרד, או להפסיק את נטילתו - זאת כמובן בהתייעצות עם צוות המרפאה.
 כמו כן, ב- DEKAs PLUS סופטג'ל, בטבליה אחת יש 200 מ"ק"ג חומצה פולית, ואילו ב- AquADEKs בטבליה אחת יש 100 מ"ק"ג.
כמה עלי לטוול, ואיך?
 יש לטוול DEKAs PLUS עם האוכל ועם קראון (אנוימי עיכול). להלן טבלת המינונים לפי גיל:

מינון DEKAs Plus לפי גיל ותכשיר
 משדק ליוני 2016

DEKAs Plus Softgel	DEKAs Plus Liquid	
	1 ml X 1/day	0-12 חודשים
	2 ml X 1/day	1-3 שנים
1 softgel X 1 / day	*2 ml X 1 / day	4-10 שנים
1 softgel X 2 / day	*3 ml X 1 / day	<10 שנים

* ניתן באם המטופל אינו יכול לבלוע קפסולות וכמובן תחת הערכת הרופא או /ו התזונאית (המינון הנ"ל אינו מופיע בהוראות היצרן).

במקרה שאיני בטוח לגבי משהו, או שצעות שאלות נוספות, למי עלי לפנות?
 בכל שאלה אתם מוזמנים לפנות לדנה צרפתי, דיאטנית המרפאה.
 בריאות טובה לכולנו!

מה זה DEKAs PLUS?

DEKAs PLUS הוא מולטי-ויטמין בעל הרכב מיוחד, המכיל את ארבעת הוויטמינים מסיסי השומן: A, K, E, D. ויטמינים אלו מיוצרים בטכנולוגיה מיוחדת המתאימה למקרים שבהם קיימת אי ספיקת לבלב ואין ייצור טבעי של אנזימים לעיכול שומנים (כמו בסי.אף). כמו כן, ההרכב הייחודי של התכשיר ומינוני הוויטמינים בו מותאמים במיוחד למחלת הסי.אף.
 לכן, DEKAs PLUS הוא תוסף התזונה היחיד הקיים בארץ ומיועד ספציפית לחולי סי.אף, ואף מומלץ על ידי החברה הישראלית לסיטיק פיברוזיס.

איך משיגים את התוסף?

כרגע, הנוהל הוא להגיע לבית המרקחת של קופת החולים שלכם, כאשר בידיכם מרשם החתום על ידי רופא הסי.אף ומכתב אשר מסביר את הצורך במולטי-ויטמין זה, שגם הוא חתום על ידי רופא הסי.אף.

האם יש הבדל בין DEKAs PLUS ל-AquADEKs?

מדובר בתכשיר כמעט זהה. כרגע מיובאים לישראל רק DEKAs PLUS סופטג'ל (כדור לבלעיה) ו-DEKAs PLUS נוזלי. כמו כן, ישנו הבדל במינון הוויטמין D בין שני התכשירים:

ב-DEKAs PLUS הנוזלי יש ב-1 מ"ל 750 יחידות ויטמין D, ואילו ב-AquADEKs הנוזלי, ב-1 מ"ל יש 600 יחידות ויטמין D. ב-DEKAs PLUS סופטג'ל, בטבליה אחת יש 3,000 יחידות ויטמין D, ואילו ב-AquADEKs בטבליה אחת יש 1,200 יחידות ויטמין D.
 לכן, לאחר שתטלו את התוסף באופן שוטף, יהיה צורך להפחית מינון ויטמין D,

מרכז סי.אף שניידר: הבית שלכם



מרכז סיטיק פיברוזיס ע"ש עטרה ולייב משה גראוב פועל במרכז שניידר לרפואת ילדים, במסגרת מכון הריאות הגדול מסוגו בישראל.
 מנהלת מכון הריאות היא פרופ' חנה בלאו ומנהלת שירות סי.אף היא ד"ר הודה מוצפי.

טל' 03-9253654
 פקס 03-9253308

מאת דניאל איטליאנדר
 אבא של עמיחי המטופל במכון

טיפ לניהול זמן

ניהול הזמן הוא אתגר של ממש עבור חולי סי.אף. לבד מהטיפולים היומיומיים בפועל, יש לדאוג ל"עבודת מטה" בהיקף משמעותי: קבלת טופס 17, אישורים לתרופות, החזרי תשלומים עבור טיפולי פיזיותרפיה ועוד נושאים מנהליים רבים ומייגעים. עבורנו, ניהול לוחות הזמנים של טיפולי הפיזיותרפיה גזל תמיד זמן רב. לאחרונה הכנסנו לשימוש את שירות Google Calendar - יצרנו לוח זמנים ביומן האינטרנטי של גוגל ושיתפנו בו את הפיזיותרפיסטים. כך ניתן לתאם, לשנות מועדי טיפול ולקבוע מחדש לפי הצורך בקלות ובנוחות. מומלץ!



<<< מחכים גם לטיפים שלכם!

יש לכם עצות, רעיונות או טיפים הקשורים לחיים עם סי.אף? כיתבו אלינו - הטיפים שלכם יוכלו לעזור למטופלים נוספים. הטיפים הנבחרים יפורסמו בעיתון ויזכו אתכם בפרס. מחכים לכם בדוא"ל: elandau@clalit.org.il



מרכז שניידר נוסד בשנת 1975
 מנהל המרכז: פרופ' חנה בלאו
 מנהל שירות הסיטיק: ד"ר הודה מוצפי
 Schneider Children's Medical Center at Clalit



גיליון 5
 ינואר 2017

נשימה עם נשמה

יוצא לאור על ידי מכון הריאות במרכז שניידר בתרומת חברת ענברטיס גלובאל עורכת: ד"ר אדי לנדאו • לתגובות והצעות: elandau@clalit.org.il
 אתר שניידר באינטרנט: www.schneider.org.il
 עריכה, עיצוב והפקה: שריג רעיונות

