



בשיבא הצילו
את רגלו של



האם טיפול
קוגניטיבי



גיל קולגן
לטיפול באובדן



תוצאי הטיפול
ECMO- ב



יעילות חיסון
RSVpreF



גמישות במועד
ההזרקה עם



בטיחות טיפול
באינסולין -



6 דברים שכדאי
לדעת על טיפול



אין הגיון בהגנה
חלקית

מאמר זה התפרסם באתר דוקטורס אונלי <https://doctorsonly.co.il>

חדשות

"שניידר": התערבות מורכבת ונדירה לפתיחת ריאה בילדה מגיאורגיה

מומחי שניידר ביצעו ברונכוסקופיה מורכבת לפתיחת סמפון ראשי חסום, באמצעות Argon Plasma Coagulation והרחבה בבלון, טכניקה הנהוגה במספר מצומצם של מרכזים בעולם ולראשונה יושמה בילדה בישראל

מערכת דוקטורס אונלי 10:52 ,05.01.2026



ברונכוסקופיה. אילוסטרציה

במכון הריאות במרכז הרפואי שניידר בוצעה התערבות ברונכוסקופית מורכבת בילדה לפתיחת סמפון ראשי חסום, באמצעות שילוב של APC (Argon Plasma Coagulation)

(Coagulation) והרחבה בבולון, טכניקה הנהוגה רק במספר מצומצם של מרכזים בעולם ולראשונה יושמה בילדה בישראל. ההתערבות אפשרה פתיחת הריאה ללא צורך בניתוח.

עוד בעניין דומה

עלייה חדה במספר הילדים המגיעים למיון על רקע מצוקה אובדנית בשניידר בוצע ניתוח להסרת גידול נדיר מפניה של תינוקת עם לידתה רופאה ישראלית הציגה טיפול בילדים שחזרו מהשבי בוובינר בינלאומי

המטופלת, ילדה מגיאורגיה, הגיעה למרכז שניידר לאחר שנים של דלקות ריאה חוזרות והחמרה מתמשכת במצבה. בדיקות הדמיה וברונכוסקופיה שבוצעו במדינת המוצא הצביעו על חסימה מבנית של הסמפון הראשי השמאלי, שגרמה לאי תפקוד כמעט מוחלט של הריאה השמאלית עם ליקוי בוונטילציה ובניקוז הפרשות, וכתוצאה מכך לזיהומים ריאתיים חוזרים. המקרה הועבר למכון הריאות ב"שניידר" דרך ד"ר אירינה ברמידזווה, רופאה מגיאורגיה, שמלווה משפחות גם דרך תיירות מרפא ופנתה לבית החולים.



ד"ר פטריק שטפּלר, מנהל שירות ברונכוסקופיה במכון הריאות של "שניידר". "ההתערבות שביצענו היתה נדירה, מורכבת ודרשה דיוק וניסיון רב". צילום: דוברות ביה"ח

, מנהל שירות הברונכוסקופיה במכון, בדק את ה-CT ואת הברונכוסקופיה שנערכה בגיאורגיה וזיהה ממברנה החוסמת כמעט לחלוטין את הסמפון הראשי השמאלי. הצוות במכון הריאות בניהולו של פרופ' דריו פרייס ביצע הערכה מקדימה שכללה תפקודי ריאה, פיזיותרפיה נשימתית וטיפול אנטיביוטי להכנה להתערבות.

ההליך בוצע בחדר הצנתורים תוך שילוב של ברונכוסקופיה התערבותית ושיתוף פעולה רב תחומי עם ד"ר אלחנן ברוכהיימר ממכון הלב וד"ר מיכאל סגל ממחלקת כירורגיה. הממברנה החוסמת הוסרה באמצעות שילוב של צריבה מדויקת בפלזמת ארגון וסכין חשמלית. במקביל בוצעה הרחבה של הברונכוס באמצעות בלון.

לאחר ההליך המשיכה החולה באשפוז לטיפול אנטיביוטי תוך ורידי, שיקום נשימתי וניקוז הריאה. ד"ר שטפּלר הסביר כי "ההתערבות שביצענו היתה נדירה, מורכבת ודרשה דיוק וניסיון רב. הצלחנו לפתוח את הממברנה ולאפשר לריאה השמאלית הזדמנות להתאושש. מעבר להישג הרפואי, זה היה רגע מרגש במיוחד עבור כל הצוות, היכולת להעניק רפואה מתקדמת, מבוססת טכנולוגיה וידע לילדה שהגיעה אלינו ממדינה אחרת. זהו ביטוי לעוצמה של מערכת הבריאות הישראלית: שילוב של מומחיות קלינית, חדשנות, אנושיות ופתיחות לעולם".

 **הירשמו לקבלת עדכונים בנושאים שעלו בכתבה <**

חדשות

עלייה חדה במספר הילדים המגיעים למיון על רקע מצוקה אובדנית

בביה"ח שניידר מדווחים על עלייה של כ-60% במספר הילדים ובני הנוער המגיעים למלר"ד על רקע מחשבות אובדניות ונסיונות אובדניים ועל החמרה משמעותית במקרים | המגמה ניכרת גם בבתי חולים נוספים



מחשבות אובדניות בקרב בני נוער. אילוסטרציה

עלייה של כ-60% בפניות ילדים ובני נוער למיון על רקע מצוקה אובדנית. כך מדווח הבוקר (א') מרכז שניידר לרפואת ילדים בפתח תקווה. על פי הדיווח, לצד העלייה החדה והמתמשכת במספר הילדים ובני הנוער המגיעים למלר"ד לצורך הערכה פסיכיאטרית על רקע מחשבות אובדניות ונסיונות אובדניים, יש גם החמרה משמעותית במקרים.

עוד בעניין דומה

בשניידר בוצע ניתוח להסרת גידול נדיר מפניה של תינוקת עם לידתה
רופאה ישראלית הציגה טיפול בילדים שחזרו מהשבי בוובינר בינלאומי
כנס ב"וולפסון": מה חדש בתחום הטיפול במחלות מערכת המשלים?

עוד מציינים ב"שניידר" כי המגמה ניכרת גם בבתי חולים נוספים ברחבי הארץ וקוראים למקבלי ההחלטות להעמיק את ההשקעה בתחום בריאות הנפש של ילדים ובני נוער ולחזק את רצף הטיפול בין הקהילה לבית החולים.



ד"ר נועה בן ארויה מילשטיין, מנהלת המערך לבריאות הנפש במרכז שניידר. "אנו רואים גם החמרה ברמת הסיכון ובמורכבות הקלינית של המקרים". צילום: רונית לובצקי

הנתונים מהמרכז הרפואי שניידר מצביעים על כך שבעוד שבשנת 2023 נרשמו 580 פניות לחדר המיון בשל מצוקה אובדנית, בשנת 2024 עלה מספר הפניות ל-752 ובשנת 2025 נרשמו כבר 930 פניות, כאמור, עלייה כוללת של כ-60% בתוך שלוש שנים.

במקביל לעלייה במספר הפניות, ניכרת גם החמרה במצבם של המגיעים למיון הפסיכיאטרי. בבדיקה הפסיכיאטרית, 63 מטופלים הוגדרו בשנת 2023 כבעלי הערכת סיכון גבוהה, 49 מטופלים בשנת 2024 ו-88 מטופלים בשנת 2025 הוגדרו כבעלי הערכת סיכון גבוהה.

התאבדות מהווה את גורם התמותה השני בשכיחותו בקרב מתבגרים והשלישי בקרב מתבגרות, עם שיעור תמותה שנתי של כ-6.9 לכל 100,000 איש. בישראל, כ-5% מבני הנוער בגילי 14-17 מדווחים על מחשבות אובדניות וכ-1,000 בני נוער מופנים מדי שנה לחדרי מיון בעקבות נסיונות אובדניים.

ד"ר נועה בן ארויה מילשטיין, מנהלת המערך לבריאות הנפש במרכז שניידר, מציינת כי "אנחנו עדים לעלייה מדאיגה במספר הילדים ובני הנוער שמגיעים אלינו במצוקה נפשית עמוקה, לא אחת לאחר מחשבות אובדניות משמעותיות או נסיונות אובדניים". לדבריה, "מעבר לגידול במספר הפניות, אנו רואים גם החמרה ברמת הסיכון ובמורכבות הקלינית של המקרים. במקרים רבים, המפגש עם חדר המיון הוא נקודת הקצה של מצוקה שנמשכת זמן רב. ילדים ובני נוער זקוקים למענה זמין, רציף ונגיש בקהילה, עוד לפני שהמצב מידרדר לכדי סכנת חיים".

עוד מדגישה ד"ר בן ארויה: "הנתונים הללו מחייבים הסתכלות מערכתית רחבה. חיזוק מערך בריאות הנפש של ילדים ובני נוער, הרחבת השירותים בקהילה, קיצור זמני ההמתנה והנגשת טיפול מוקדם, הם צעדים חיוניים שיכולים למנוע הידרדרות ולהציל חיים".

טען כתבות נוספות