




השוואה בין
הפסקת הריון



מתן
רדיוכרורגיה



ונטוקלקס
בתוספת



הסיכון לדיכאון
במצב של חסך



יעילות והתמדה
בטיפול



גמישות במועד
ההזרקה עם



בטיחות טיפול
באינסולין -



6 דברים שכדאי
לדעת על טיפול



אין הגיון בהגנה
חלקית

<https://doctorsonly.co.il> מאמר זה התפרסם באתר דוקטורס אונלי

חדשות

יותר מ-100 ילדים נהרגו בשנה החולפת בתאונות בישראל

נתוני ארגון בטרם: תאונות דרכים הן הגורם המוביל לרוב מקרי הפגיעה בילדים | עלייה במקרי חנק ומקרי קצה של היפגעות מטרקטורונים ונשק חם | ראש שירות הטראומה ב"שניידר": "היקף הפגיעות ממחיש את הצורך במערך טראומה יעודי ורב תחומי"

מערכת דוקטורס אונלי 10:08, 12.01.2026



תינוק פצוע בתאונת דרכים מטופל על ידי פרמדיקים של מד"א באמבולנס. צילום ארכיון: קובי גדעון/ פלאש 90

כמעט שליש מהילדים שהגיעו למחלקה לרפואה דחופה במרכז שניידר לרפואת ילדים מקבוצת כללית בשנת 2025 נפגעו ונזקקו לטיפול על רקע פציעה, כך עולה מנתוני שירות הטראומה במרכז. במהלך השנה טופלו במרכז 15,692 ילדים פצועים, המהווים כ-29% מכלל הפניות למחלקה לרפואה דחופה. מרבית הפגיעות נגרמו כתוצאה מנפילות ותאונות דרכים, כשבנים נפגעו כמעט פי שניים מבנות.

עוד בעניין דומה

תינוק בריא כבן חודשיים נפטר כתוצאה ממחלת השפעת

"שניידר": התערבות מורכבת ונדירה לפתיחת ריאה בילדה מגיאורגיה


עלייה חדה במספר הילדים המגיעים למיון על רקע מצוקה אובדנית

נתונים מקבילים של ארגון בטרם לבטיחות ילדים מראים כי תאונות דרכים מהוות 45.7% מכלל מקרי הפגיעה בילדים והם הגורם המוביל לפציעות ילדים. 966 ילדים נפגעו בשנת 2025 בתאונות דרכים. פילוח הפגיעות כולל גם טביעות (14.4% שהם 304 ילדים שטבעו בשנת 2025), חנק (7.9%), נפילה (5.1%), סיבה לא ידועה (6.3% מהמקרים) והרעלה או כוויה עקב מקרים של שריפה (4.8%). מקרי מכה/ התעללות, חשד לפגיעה בריאותית והשארת ילדים לבד מהווים יחד כ-7% מהמקרים.

עוד עולה מהדו"ח של ארגון בטרם כי 101 מקרי תמותת ילדים אירעו בשנת 2025 כתוצאה מתאונות בלתי מכוונות. בשנים קודמות עומד מספר מקרי התמותה על 104 (שנת 2023) ומספר זהה - 101 (בשנת 2024). פילוח הגילאים של הילדים שנפגעו אשתקד מראה כי מרבית הפגיעות התרחשו בגילאים 0-4 שנים (42.9% מהמקרים שהם 895 מקרים) וכמעט מחצית מהילדים שנהרגו היו מהחברה הערבית. תאונות דרכים נותרו גורם התמותה המרכזי - 50 ילדים נהרגו בכבישים, 11 מהם הולכי רגל - אך נרשמה גם עלייה חריגה במקרי חנק, לצד מקרי קצה קשים של הפגיעות מטרקטורונים, נשק חם ובעלי חיים.

ניתוח הנתונים של "שניידר" מראה כי 37.4% מהפגיעות התרחשו בשעות היום, 53.6% בשעות הערב ו-9% בשעות הלילה. רוב הפגיעות, 74.7%, אירעו בימי חול לעומת 25.3% בסופי שבוע. קבוצת הגיל עם שיעור הפגיעות הגבוה ביותר היא ילדים בגילאי 7-12, אחריה ילדים בגילאי 0-6 ולבסוף מתבגרים בגילאי 13-17.

התפלגות לפי מנגנון היפגעות



מקור: ארגון בטרם

במהלך השנה הופעל צוות טראומה ב־159 מקרים ו־130 ילדים פצועים הועברו למרכז שניידר מבתי חולים אחרים. 36 ילדים נפצעו סביב המערכה מול איראן ("עם כלביא"). מבין הילדים הפצועים, 559 אושפזו במחלקות האשפוז למשך ממוצע של 2.4 ימים, 97 ילדים נזקקו לאשפוז בטיפול נמרץ למשך ממוצע של שישה ימים, ו־172 ילדים עברו ניתוחים בתחומים שונים, בעיקר אורתופדיה, נוירוכירורגיה וכירורגיית ילדים. סוגי הפגיעות השכיחים היו פגיעות אורתופדיות, פגיעות ראש ופגיעות רב מערכתיות.

ד"ר ניר סמואל, ראש שירות הטראומה ורופא בכיר במחלקה לרפואה דחופה במרכז שניידר לרפואת ילדים: "הנתונים ממחישים לא רק את היקף הפגיעות הילדים בישראל וחומרתן, אלא גם את הצורך במערך טראומה ייעודי, מתואם ורב תחומי, הפעיל משלב הייצוב הראשוני במחלקה לרפואה דחופה, דרך חדרי ניתוח וטיפול נמרץ ועד שיקום, מחקר, הכשרה והובלת מדיניות לאומית".



ד"ר ניר סמואל, ראש שירות הטראומה ורופא בכיר במחלקה לרפואה דחופה במרכז שניידר לרפואת ילדים. צילום: אייל לוי

ד"ר סמואל הוסיף כי "נוכח מספר הילדים הנפגעים המפונים ל'שניידר' וחומרת הפציעות של חלקם, ניתן דגש רב על הכשרה מתקדמת של צוותים רב תחומיים, הצטיידות ולמידה בתחום זה, הן ב'שניידר' והן ברמה הארצית".

הירשמו לקבלת עדכונים בנושאים שעלו בכתבה >

חדשות

תינוק בריא כבן חודשיים נפטר כתוצאה ממחלת השפעת

התינוק שנפטר, תושב צפון הארץ, הוא המקרה השישי השנה של תמותת ילדים כתוצאה משפעת שדווח למשרד הבריאות

מערכת דוקטורס אונלי 13:47 ,07.01.2026



במשרד הבריאות מדגישים: יש חשיבות להתחסנות כלל האוכלוסיה. צילום אילוסטרציה אילוסטרציה

משרד הבריאות הודיע היום (ד') על תינוק בריא כבן חודשיים שנפטר כתוצאה ממחלת השפעת. זהו המקרה השישי השנה של פטירת ילדים ממחלה שדווח למשרד.

עוד בעניין דומה

מתחילת העונה: 70 מקרי תמותה במאושפזים שאובחנו עם שפעת

משרד הבריאות רכש את חיסון השפעת "פלוזון" המיועד לאוכלוסיה המבוגרת

כחצי מיליון מנות חיסון נוספות לשפעת נחתו בישראל

התינוק, תושב צפון הארץ, לא היה מחוסן מפאת גילו הצעיר. במשרד הבריאות מציינים כי על אף שבגיל זה לא ניתן להתחסן, התחסנות האנשים בסביבה הבאים במגע, נותנת הגנה מסוימת, ועל כן יש חשיבות להתחסנות כלל האוכלוסיה. במשרד מדגישים כי אף שהחיסון כנגד שפעת אינו מונע לחלוטין תחלואה הוא מפחית ברוב המקרים את החומרה. החיסון זמין וניתן ללא תשלום בקופות החולים

בשל עקרון הזהירות המונעת, ממליץ משרד הבריאות לאוכלוסיות בסיכון לשקול עטיית מסיכות במקומות סגורים ובהתקהלויות. כמו כן, ממליץ המשרד על עטיית מסכות לצוותים רפואיים ולמבקרים בבתי אבות ובמוסדות גריאטריים.

טען כתבות נוספות